

วันที่ ๑๑/๑๑/๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี
เลขที่รับ ๑๐๐/๑๗
วันที่รับ ๑๑/๑๑/๖๗
เขียนที่ ๑๑/๑๑/๖๗
เลขที่ ๑๑/๑๑/๖๗

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบขออนุญาตเรื่อง ขออนุญาตใช้ที่ดิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) วิฑูรย์ พลศิริ อายุ 58 อยู่
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยขี้เหล็ก ตำบล ลพบุรี อำเภอ ลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1111-1111 มีความประสงค์ให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- () ก่อสร้างถนน.....
- () ซ่อมแซมถนน.....
- () ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง.....
- () ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำชำรุด/สูญหาย.....
- () บริการน้ำอุปโภค/บริโภค.....
- () สูบน้ำ.....
- () ขอใช้บริการขยะมูลฝอย.....
- () ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ.....
- () การสงเคราะห์ทั่วไป.....
- () อื่น ๆ

บริเวณสถานที่: 1 หน้าวัดใหม่ ลพบุรี ลพบุรี ๑๐ * ไฟส่องสว่าง

2 หน้าวัดใหม่ ลพบุรี ลพบุรี ๑

3 หน้าวัดใหม่ ลพบุรี ลพบุรี 16

4 หน้าวัดใหม่ ลพบุรี ลพบุรี 139

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาว วิฑูรย์ พลศิริ
- เลขที่ ๑๑/๑๑/๖๗
บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๕ บ้าน ห้วยขี้เหล็ก
ตำบล ลพบุรี อำเภอ ลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
เลขที่ ๐๘-๑๑๑๑-๑๑๑๑

(ลงชื่อ) วิฑูรย์ พลศิริ ผู้ยื่นคำร้อง

หนังสือรับ	ผู้สั่งการ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ
เลขที่ <u>พ.ศ. ๖๖๖๖</u> ลงวันที่ <u>๖ มิ.ย. ๖๖</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u> <u>ชุมชนบ้าน</u> หมู่ที่ <u>๕</u> ผู้แจ้ง <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> เบอร์โทร..... หรือ บ้านเลขที่ <u>๕</u> หมู่ที่ <u>๕</u> ตำบล ลุดปลาดุก อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ลงชื่อ <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (.....) ผู้รับรองการซ่อมแซมไฟฟ้า ลงชื่อ <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์) ผู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า	สั่งเมื่อ <u>๓ ก.ค. ๖๖</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u> <u>ชุมชนบ้าน</u> หมู่ที่ <u>๕</u> ตำบล <u>ชื่นชม</u> อำเภอ <u>ชื่นชม</u> จังหวัด <u>มหาสารคาม</u> ลงชื่อ <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u>	ออกปฏิบัติงานเมื่อวันที่ <u>๓ ก.ค. ๖๖</u> สาเหตุ <u>ลัดวงจร</u> <u>ลัดวงจร</u> รายการวัสดุที่เปลี่ยน ๑.หลอดไฟ จำนวน <u>๑</u> หลอด ๒.ปลาสลิต จำนวน อัน ๓.สวิตช์เตเตอร์ จำนวน อัน ๔.สายไฟฟ้า จำนวน <u>๑</u> เมตร ๕.ชุดเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน ชุด ๖.คัตเอาต์ จำนวน อัน ๗.อื่นๆ <u>๖ หลอด ๖</u> (ลงชื่อ) <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (ผู้เบิก) (นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u> จ.ส.อ. <u>ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (ลงชื่อ) <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (ผู้จ่าย) (นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u> ตำแหน่ง.....	ตรวจสอบเมื่อ <u>๓ ก.ค. ๖๖</u> การแก้ไข <u>เปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>ไฟฟ้า</u> - สาธารณูปโภค ไล่อุปกรณ์ หมายเหตุ ถ้ายังไม่แก้ไขให้ชี้แจง เนื่องจาก <u>การซ่อมแซม</u> <u>ไฟฟ้าล่าช้า</u> เกิดจาก <u>คุณภาพช่างฝีมือ</u> <u>ไม่ดี</u> ลืมตัดอุปกรณ์ <u>การซ่อมแซม</u> (ลงชื่อ) <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (..... เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง) ตำแหน่ง..... (ลงชื่อ) <u>นาย ไพฑูริย์ ศรีสัมพันธ์</u> (นางนงคินทร์ รัดทนต์) ตำแหน่ง <u>หัวหน้าสำนักงาน</u> ศึกษาศาสตร์เกษตร มุขินายการ กลางชม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลุดปลาดุก

- ก่อร่างรายงานการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลลุดปลาดุก
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ข้อเสนอ/ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ นาย วิเชียร แก้วศิริ

(นายวิเชียร แก้วศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลุดปลาดุก

วันที่.....

() ทราบ/ความคิดเห็น.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลฤกษลาดุก

ที่ มค ๕๓๖๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เทศบาลตำบลลฤกษลาดุก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลฤกษลาดุก (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลลฤกษลาดุก)

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลลฤกษลาดุก ได้มีภารกิจในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลฤกษลาดุก เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่ประชาชน

เนื่องจาก นายไพฑูรย์ สมสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน นาฝาย ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓ จุด ดังนี้

๑. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางสาวโสภา วิชาทา หมู่ที่ ๕
๒. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางลวด พันธุ์ลูกท้าว หมู่ที่ ๕
๓. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางบุญถม นามโส หมู่ที่ ๕

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลลฤกษลาดุก จึงมอบหมายให้ นายธงชัย ขุนราช และนายประสิทธิ์ นาสิ่งหพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า) ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บัดนี้ ได้สำรวจการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ตามหนังสือของผู้นำชุมชนที่แจ้งให้ ดำเนินการซ่อมแซม สามารถใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ

(อภิเดช ศรีชัยตุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางนงคันช รัตทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลฤกษลาดุก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองช่างรายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลฤกษลาดุก

(นายวิเชียร เผ่าศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลลฤกษลาดุก

วันที่.....

() ทราบ

() คำสั่ง/.....

(นายภาคภูมิ กองเพชร)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕
หลังซ่อมไฟหน้าบ้านนางสาวโสภา วิชาเผาหมู่๕




หลังซ่อมไฟหน้าบ้านนางลวด พันธุ์ลูกข้าวหมู่๕



หลังซ่อมไฟหน้าบ้านนายบุญถม นามโสหมู่ที่ ๕




.....(ผู้รายงาน)
(นายประสิทธิ์ นาสิ่งห์ขันธุ์)

ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
๑/วิเศษ อ. ภูเก็ต

19 มิ.ย 2564

เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

เพื่อขอขออนุญาต ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ ๒ จุด คือ

1. จุดที่ 1. ลานจอดรถหน้า อบต. ภูเก็ต ส.ด./ค.ด. ภูเก็ต

๑๓ มิ.ย ๒๕๖๔ อ. วิเศษ อ. ภูเก็ต

๒. จุดที่ ๒. ลานจอดรถหน้า อบต. ภูเก็ต ส.ด./ค.ด. ภูเก็ต

๑๓ มิ.ย ๒๕๖๔ อ. วิเศษ อ. ภูเก็ต

คำขอ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา และ ขอขอบคุณ

ผู้เสนอคำขอ วิเศษ อ. วิเศษ

หรือชื่อ ไม่ทราบ

ขอรับ คำสั่ง

ขอรับ คำสั่ง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต	
<input checked="" type="checkbox"/>	เพื่อโปรดพิจารณา
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการตามเสนอ
<input type="checkbox"/>	อื่นๆ

วิเศษ อ. วิเศษ

วิเศษ อ. วิเศษ ๑๓ มิ.ย ๒๕๖๔

(นางนงนุช รัตทิพย์)

(นางนงนุช รัตทิพย์)

วิเศษ อ. วิเศษ

หนังสือรับ	ผู้สั่งการ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ
เลขที่ <u>ทศบ.๓๓๓/๖๗</u> ลงวันที่ <u>๑๓ มิ.ย.๖๗</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าส่งแรงดัน</u> <u>ชมบ้าน</u> หมู่ที่ <u>๓</u> ผู้แจ้ง <u>นายคำตา สันทอง</u> เบอร์โทร หรือ บ้านเลขที่ หมู่ที่ <u>๓</u> ตำบล ลูกปลาตุก อำเภอ ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ลงชื่อ <u>นายคำตา สันทอง</u> (.....) ผู้รับรองการซ่อมแซมไฟฟ้า ลงชื่อ <u>นายคำตา สันทอง</u> (นายคำตา สันทอง) ผู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า	ลงเมื่อ <u>๒๐ มิ.ย.๖๗</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าส่งแรง</u> <u>ชมบ้าน</u> หมู่ที่ <u>๓</u> ตำบล <u>๒</u> ชุด ๑. ทดงานแรงสูงฯ สุ่มตรวจ ๒. ทดงานแรงต่ำฯ ซ่อมแซม	ออกปฏิบัติงานเมื่อวันที่ <u>๒๐ มิ.ย. ๖๗</u> ลาเหตุ <u>๑๖๖๗</u> <u>จิรัช สันทอง</u> <u>วิมลลพ</u> รายการวัสดุที่เปลี่ยน ๑. หลอดไฟ จำนวน หลอด ๒. บัลลาสต์ จำนวน อัน ๓. สวิตช์เตอร์ จำนวน อัน ๔. สายไฟฟ้า จำนวน เมตร ๕. ชุดเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน ชุด ๖. คัทเออร์ จำนวน อัน ๗. อื่นๆ <u>งาน ๑๑</u> <u>๖</u> ก (ลงชื่อ) <u>.....</u> (ผู้เปิด) (นายคำตา สันทอง) ตำแหน่ง <u>.....</u> จ.ส.อ. <u>.....</u> (ลงชื่อ) <u>.....</u> (ผู้จ่าย) (เอกเดช ศรีชัยคอง) เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ตำแหน่ง <u>.....</u>	ตรวจสอบเมื่อ <u>๒๐ มิ.ย.๖๗</u> การแก้ไข <u>เปลี่ยนอุปกรณ์</u> <u>ไฟฟ้าทำรั่ว เพื่อความปลอดภัย</u> (.....) - <u>ศาลาการไฟฟ้า</u> <u>โถงตามปกติ</u> หมายเหตุ <u>ถ้ายังไม่แก้ไขให้ชี้แจง</u> เนื่องจาก..... (ลงชื่อ) <u>.....</u> (นางชื่อ) (เอกเดช ศรีชัยคอง) (..... เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง) ตำแหน่ง <u>.....</u> (ลงชื่อ) <u>.....</u> (นางสาวกัญญา สันทอง) ตำแหน่ง <u>.....</u> สำนักปลัดเทศบาล ศึกษาดูงานการทบทวน ผู้ปฏิบัติงานกรณขง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลูกปลาตุก

- ก่อร่างรายงานการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลลูกปลาตุก
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ข้อเสนอ/ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ
 (นายวิเชียร เผ่าศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลูกปลาตุก
 วันที่

(*) ทราบ/ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ
 (นายภาคภูมิ กองเพชร)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลูกปลาตุก
 วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุตปลาตูก

ที่ มค ๕๓๖๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เทศบาลตำบลกุตปลาตูก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตปลาตูก (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลกุตปลาตูก)

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลกุตปลาตูก ได้มีภารกิจในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลกุตปลาตูก เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่ประชาชน

เนื่องจาก นายคำนา จำปาแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ จุด ดังนี้

๑. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางตุลา สุพรมวัล
๒. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางเสนอ ชาจันทิก

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลกุตปลาตูก จึงมอบหมายให้ นายธงชัย ชุนราช และนายประสิทธิ์ นาสิ่งขันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า) ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บัดนี้ ได้สำรวจการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ตามหนังสือของผู้นำชุมชนที่แจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซม สามารถใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ

(อภิเดช ศรีชัยตุง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางนงคันช รัตทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตปลาตูก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองช่างรายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุตปลาตูก

(นายวิเชียร เผ่าศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุตปลาตูก

วันที่.....

() ทราบ

() คำสั่ง/.....

(นายภาคภูมิ กองเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตปลาตูก

วันที่.....

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗
ซ่อมแซมไฟฟ้าหน้าบ้านนางเสนอ ชาจันทิก



ซ่อมแซมไฟฟ้าหน้าบ้านนางตุลา สุพรรณวัล



(ผู้รายงาน)

(นายประสิทธิ์ นาสิ่งห์จันทร์)

ฟอร์มการออกปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือรับ	ผู้สั่งการ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบ
เลขที่ <u>ที่เคม ๕๕/๒๓</u> ลงวันที่ <u>๒๖ มี.ค.๖๓</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u> <u>หม้อดิน</u> หมู่ที่ <u>๑๐</u> ผู้แจ้ง <u>นางสมภาณี โยธมาภ</u> เบอร์โทร..... หรือ บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล กุดปลาดุก อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ลงชื่อ <u>นายสิน สุวามังษ</u> (.....) ผู้รับรองการซ่อมแซมไฟฟ้า ลงชื่อ <u>[Signature]</u> (นางนงนุช รัตมาญ) ผู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า	ลงเมื่อ <u>๕ เมษายน</u> เรื่อง <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u> <u>หม้อดิน</u> หมู่ที่ <u>๑๐</u> จำนวน <u>๑ ชุด</u> <u>ว.หม้อดินลงหม้อดิน</u> <u>ลูกลำเอน</u> (ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (อภิเดช ศรีชัยตุง) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u>	ออกปฏิบัติงานเมื่อวันที่ <u>๕ เม.ย ๖๓</u> ลาเหตุ <u>ค.อ.น. ๒๓๐</u> <u>ค.อ.น. ๒๓๐</u> <u>ค.อ.น. ๒๓๐</u> รายการวัสดุที่เปลี่ยน ๑. หลอดไฟ จำนวน <u>๒</u> หลอด ๒. บัลลาสต์ จำนวน..... อัน ๓. สวิตช์เทอร์ จำนวน..... อัน ๔. สายไฟฟ้า จำนวน <u>๑</u> เมตร ๕. ชุดไขควงไฟฟ้า จำนวน..... ชุด ๖. คัตเอาต์ จำนวน..... อัน ๗. อื่นๆ <u>หม้อดิน ๕</u> (ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (ผู้เบิก) <u>[Signature]</u> ตำแหน่ง <u>จ.ส.อ. [Signature]</u> (ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (ผู้จ่าย) (อภิเดช ศรีชัยตุง) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u> ตำแหน่ง.....	ตรวจสอบเมื่อ <u>๕ เมษายน ๖๓</u> ตรวจแก้ไขเรียบร้อยพร้อม <u>ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย</u> <u>หม้อดิน</u> - <u>สามารถใช้งานได้</u> <u>ตามปกติ</u> หมายเหตุ <u>ถ้ายังไม่แก้ไขให้ชี้แจง</u> เนื่องจาก <u>การซ่อมแซมเสร็จแล้ว</u> <u>อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกซ่อม</u> <u>พร้อมแก้ไขหม้อดิน</u> <u>จ.ส.อ. [Signature]</u> (ลงชื่อ) (อภิเดช ศรีชัยตุง) (.....) ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง</u> ตำแหน่ง..... (ลงชื่อ) <u>[Signature]</u> (นางนงนุช รัตมาญ) ตำแหน่ง <u>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</u> <u>ที่ว่าการอำเภอชื่นชม</u> <u>มหาสารคาม</u> <u>ลงวันที่</u>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลาดุก

- กอ-เข้ารายงานการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลปลาดุก
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ข้อเสนอ/ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ [Signature]
 (นายวิเชียร เก่าศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปลาดุก
 วันที่ ๕ เม.ย ๖๓

() ทราบ/ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ [Signature]
 (นายภาคภูมิ กองเพชร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก

ที่ มค ๕๓๖๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดปลาตุ๊ก (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก)

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก ได้มีภารกิจในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่ประชาชน

เนื่องจาก นางผกามาศ โยธมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองงูงใต้ ได้แจ้งขอความ อนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด ดังนี้

- ๑. ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนางหนูสิน ภูงามเงิน หมู่ที่ ๑๐

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก จึงมอบหมายให้ นายธงชัย ขุนราช และนายประสิทธิ์ นาสิ่งขันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า) ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านให้สามารถ ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บัดนี้ ได้สำรวจการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ตามหนังสือของผู้นำชุมชนที่แจ้งให้ ดำเนินการซ่อมแซม สามารถใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสาร แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ

 (อภิเดช ศรีชัยตุง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางนงคันช รัตทิพย์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดปลาตุ๊ก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองช่างรายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก

(นายวิเชียร เผ่าศิริ)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดปลาตุ๊ก
 วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

() ทราบ
 () คำสั่ง/.....

(นายภาคภูมิ กองเพชร)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดปลาตุ๊ก
 วันที่.....

รายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลกุดปลาตุก

ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ก่อนซ่อม



หลังซ่อมแซมไฟฟ้าหน้าบ้านนางสิน ภูงามเงิน หมู่ที่ ๑๐

